

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [isn@nt-rt.ru](mailto:isn@nt-rt.ru) || Сайт: <http://ionos.nt-rt.ru/>

## Светодиодный светильник АЗС



### Ю-AZS55

Светодиодный светильник специально выпускаемый для АЗС. Модель активно эксплуатируется на многих заправочных станциях по всей России.

#### Характеристики

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Мощность, Вт                                | 55                                 |
| Световой поток светодиодного светильник, Лм | 7600                               |
| Кривые силы света (КСС)                     | Д (120°)                           |
| Цветовая температура, К                     | 5000К                              |
| Индекс цветопередачи, CRI                   | 80                                 |
| Коэффициент пульсации, %                    | 0%                                 |
| Марка светодиода                            | Edison                             |
| Ресурс работы, от ч.                        | более 100 000 часов                |
| Количество светодиодов, шт.                 | 100                                |
| Время включения светильника, с              | 0,9 сек.                           |
| Напряжение питания, В                       | 176-264AC/250-370DC                |
| Частота, Гц                                 | 45-65 Гц                           |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ              | ~ 0,98                             |
| Грозозащита                                 | Грозозащита есть                   |
| Термозащита                                 | Термозащита есть                   |
| Защита от 380, В                            | Защита есть                        |
| Защита от короткого замыкания               | Защита от короткого замыкания есть |
| Защита от перенапряжения сети, В            | Защита от перенапряжения есть      |
| Электромагнитная совместимость              | по ГОСТ, IEC                       |

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Гальваническая изоляция                         | Гальваническая изоляция есть |
| Пробивное напряжение, кВ АС                     | более 2 кВ                   |
| Сопротивление изоляции, МОм                     | более 200 МОм                |
| Степень защиты, IP                              | IP67                         |
| Температура эксплуатации, °C                    | от -45° до +65°              |
| Класс защиты от поражения электрическим током 1 |                              |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ1                         |
| Индекс энергоэффективности (EEI)                | A++                          |
| Класс опасности утилизации отходов              | 4                            |
| Гарантия, мес                                   | Гарантия 60 месяцев          |
| Рассеиватель                                    | Монолитный поликарбонат      |

## IO-AZS110

### *Характеристики*

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Мощность, Вт                                    | 110                                |
| Световой поток светодиодного светильник, Лм     | 15200                              |
| Кривые силы света (КСС)                         | Д (120°)                           |
| Цветовая температура, К                         | 5000K                              |
| Индекс цветопередачи, CRI                       | 80                                 |
| Коэффициент пульсации, %                        | 0%                                 |
| Марка светодиода                                | Edison                             |
| Ресурс работы, от ч.                            | более 100 000 часов                |
| Количество светодиодов, шт.                     | 200                                |
| Время включения светильника, с                  | 0,9 сек.                           |
| Напряжение питания, В                           | 176-264AC/250-370DC                |
| Частота, Гц                                     | 45-65 Гц                           |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ                  | ~ 0,98                             |
| Грозозащита                                     | Грозозащита есть                   |
| Термозащита                                     | Термозащита есть                   |
| Защита от 380, В                                | Защита есть                        |
| Защита от короткого замыкания                   | Защита от короткого замыкания есть |
| Защита от перенапряжения сети, В                | Защита от перенапряжения есть      |
| Электромагнитная совместимость                  | по ГОСТ, IEC                       |
| Гальваническая изоляция                         | Гальваническая изоляция есть       |
| Пробивное напряжение, кВ АС                     | более 2 кВ                         |
| Сопротивление изоляции, МОм                     | более 200 МОм                      |
| Степень защиты, IP                              | IP67                               |
| Температура эксплуатации, °C                    | от -45° до +65°                    |
| Класс защиты от поражения электрическим током 1 |                                    |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ1                               |
| Индекс энергоэффективности (EEI)                | A++                                |
| Класс опасности утилизации отходов              | 4                                  |
| Гарантия, мес                                   | Гарантия 60 месяцев                |
| Рассеиватель                                    | Монолитный поликарбонат            |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [isn@nt-rt.ru](mailto:isn@nt-rt.ru) || Сайт: <http://ionos.nt-rt.ru/>