

ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ СветДаром LF-FITO30

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: isn@nt-rt.ru || сайт: <https://ionos.nt-rt.ru/>

Светодиодный ФИТО светильник LF 30 Ватт

Светодиодный ФИТО светильник LS с потребляемой мощностью 30 Ватт является самой современной альтернативой солнечному свету. Светодиодный светильник по своим характеристикам превосходит лампы ДНаТ используемые в типичных хозяйствах. Модель имеет модульную структуру и может комбинироваться в секции для достижения наибольшего результата.



Модульная структура позволяет решать множество поставленных задач, комбинируясь 20-50 Ватт на блок, Вы можете освещать большие линейные секции растений или целую территорию. Невысокая цена и долгий срок службы позволят снизить окупаемость проекта до 6-9 месяцев.

Модули могут поставляться с различными видами креплений, соединителей.

Спектры доступные в модели «СветДаром» 30 Ватт:

370-780nm – полный волновой спектр, подходит для большинства растений, плодоносных, рассады, цветов.

3500K – спектр 3500K, теплый свет.

450-455nm – дополнительный спектр синего.

Характеристики

Мощность, Вт	30 Ватт
Световой поток, Лм	3600
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	ФИТО спектр
Индекс цветопередачи, CRI	80
Коэффициент пульсации, %	0%
Марка светодиода	Bridgelux
Ресурс работы, от ч.	более 50 000 часов
Время включения светильника, с	0,9
Напряжение питания, В	220-265
Частота, Гц	45-65 Гц
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98
Термозащита	Термозащита есть
Защита от короткого замыкания	Защита от короткого замыкания есть
Защита от перенапряжения сети, В	Защита от перенапряжения есть
Степень защиты, IP	IP67
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс энергоэффективности (ЕЕI)	A++
Класс опасности утилизации отходов	4
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Рассеиватель	Монолитный поликарбонат
Количество в коробке, шт.	1 светильник
Масса нетто, Кг	0,7
Габаритные размеры, мм	140x130x65

Светодиодный ФИТО светильник LF 30 Ватт

Светодиодный ФИТО светильник LS с потребляемой мощностью 30 Ватт является самой современной альтернативой солнечному свету. Светодиодный светильник по своим характеристикам превосходит лампы ДНаТ используемые в типичных хозяйствах. Модель имеет модульную структуру и может комбинироваться в секции для достижения наибольшего результата.



Модульная структура позволяет решать множество поставленных задач, комбинируясь 20-50 Ватт на блок, Вы можете освещать большие линейные секции растений или целую территорию. Невысокая цена и долгий срок службы позволят снизить окупаемость проекта до 6-9 месяцев.

Модули могут поставляться с различными видами креплений, соединителей.

Спектры доступные в модели «СветДаром» 30 Ватт:

370-780nm – полный волновой спектр, подходит для большинства растений, плодоносных, рассады, цветов.

3500K – спектр 3500K, теплый свет.

450-455nm – дополнительный спектр синего.

Характеристики

Мощность, Вт	30 Ватт
Световой поток, Лм	3600
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	ФИТО спектр
Индекс цветопередачи, CRI	80
Коэффициент пульсации, %	0%
Марка светодиода	Bridgelux
Ресурс работы, от ч.	более 50 000 часов
Время включения светильника, с	0,9
Напряжение питания, В	220-265
Частота, Гц	45-65 Гц
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98
Термозащита	Термозащита есть
Защита от короткого замыкания	Защита от короткого замыкания есть
Защита от перенапряжения сети, В	Защита от перенапряжения есть
Степень защиты, IP	IP67
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++
Класс опасности утилизации отходов	4
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Рассеиватель	Монолитный поликарбонат
Количество в коробке, шт.	1 светильник
Масса нетто, Кг	0,7
Габаритные размеры, мм	140x130x65

Светодиодный ФИТО светильник LF 30 Ватт

Светодиодный ФИТО светильник LS с потребляемой мощностью 30 Ватт является самой современной альтернативой солнечному свету. Светодиодный светильник по своим характеристикам превосходит лампы ДНаТ используемые в типичных хозяйствах. Модель имеет модульную структуру и может комбинироваться в секции для достижения наибольшего результата.



Модульная структура позволяет решать множество поставленных задач, комбинируясь 20-50 Ватт на блок, Вы можете освещать большие линейные секции растений или целую территорию. Невысокая цена и долгий срок службы позволят снизить окупаемость проекта до 6-9 месяцев.

Модули могут поставляться с различными видами креплений, соединителей.

Спектры доступные в модели «СветДаром» 30 Ватт:

370-780nm – полный волновой спектр, подходит для большинства растений, плодоносных, рассады, цветов.

3500K – спектр 3500K, теплый свет.

450-455nm – дополнительный спектр синего.

Характеристики

Мощность, Вт	30 Ватт
Световой поток, Лм	3600
Кривые силы света (КСС)	Д (120°)
Цветовая температура, К	ФИТО спектр
Индекс цветопередачи, CRI	80
Коэффициент пульсации, %	0%
Марка светодиода	Bridgelux
Ресурс работы, от ч.	более 50 000 часов
Время включения светильника, с	0,9
Напряжение питания, В	220-265
Частота, Гц	45-65 Гц
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,98
Термозащита	Термозащита есть
Защита от короткого замыкания	Защита от короткого замыкания есть
Защита от перенапряжения сети, В	Защита от перенапряжения есть
Степень защиты, IP	IP67
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++
Класс опасности утилизации отходов	4
Гарантия, мес	Гарантия 12 месяцев
Рассеиватель	Монолитный поликарбонат
Количество в коробке, шт.	1 светильник
Масса нетто, Кг	0,7
Габаритные размеры, мм	140x130x65

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: isn@nt-rt.ru || сайт: <https://ionos.nt-rt.ru/>